## Технические характеристики Лот промерный ЛПР-48

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48
Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Казань (843)206-01-48
Краснодар(861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73
Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12
Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город единый адрес для всех регионов: mtp@nt-rt.ru
www.meteopribor.nt-rt.ru

## Лот промерный ЛПР-48

## Назначение

Лот промерный ЛПР-48 предназначен для измерения глубины в водостоках и водоемах.

Лот промерный относится к вспомогательному гидрологическому оборудованию и представляет собой чугунный груз в виде усеченного конуса; на одном конце груза имеется ушко для крепления к лотлиню или тросу, а на другом – углубление, заполняемое животным жиром или техническим вазелином, к которому прилипают частицы донных отложений.



Для производства измерений лот привязывают к разделенному на дециметровые деления лотлиню (хлопчатобумажная или пеньковая бечевка, шнур или веревка толщиной от 5 до 10 мм) или к тросу, намотанному на гидрометрическую лебедку.

## Основные характеристики

Глубина измерения, м

в водостоках	до 25
в водоемах (без течения)	до 100
Габаритные размеры, мм:	Ø56x335
Масса, кг	.4,5

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48
Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Казань (843)206-01-48
Краснодар(861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73
Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12
Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город единый адрес для всех регионов: mtp@nt-rt.ru
www.meteopribor.nt-rt.ru